




**ANNOVI  
REVERBERI**  
The Power of Experience



## RK 15.20 H N cod. 20638

### Caratteristiche tecniche

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| <b>AR Code</b>             | 20638 |
| <b>Versione</b>            | N     |
| <b>Portata max (l/min)</b> | 15    |
| <b>Portata max (gpm)</b>   | 3.96  |
| <b>Pressione max (bar)</b> | 200   |
| <b>Pressione max (psi)</b> | 2900  |
| <b>Potenza (Hp)</b>        | 7.5   |
| <b>Potenza (Kw)</b>        | 5.5   |
| <b>Giri/min (rpm)</b>      | 1450  |
| <b>Peso netto (Kg)</b>     | 9     |



## Descrizione

Pompa volumetrica alternativa a 3 pistoni per utilizzo su gruppi da lavaggio ed impianti industriali. Corpo pompa e coperchi in lega di alluminio pressofuso. Coperchio posteriore con scarico olio e livello olio. Tappo con astina per livello olio su corpo pompa. Movimento dei pistoni realizzato tramite il sistema della biella - manovella. Albero pompa in acciaio ad alta resistenza stampato. Cuscinetti di banco sovradimensionati. Bielle in speciale lega di zinco-alluminio pressofuso con proprietà antifrizione. Pistoni in ceramica integrale. Testa pompa in ottone nichelato. Sistema di tenuta a doppia guarnizione. Tappi valvola sia in aspirazione che in mandata per una migliore manutenzione.

---

## Accessori standard



**F13 cod. 1587**



**CR 1" 1:2,24  
cod. 1689**



**CR 1" 1:2 cod.  
1690**



**VR 3B for RK  
series cod.  
22308**



**VRZ cod. 24669**